

Öffentlich:

| TOP | Verhandlungsniederschrift und Beschluss | Abstimmungsergebnis | | |
|-----|--|---------------------|--------------|-------------------|
| | | dafür | da- gegen | Enthal- tungen |
| 1 | <p>Information aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 28.03.2017</p> <p>Im nichtöffentlichen Teil wurde über eine laufende Friedhofsmaßnahme informiert. Weiterhin wurde über eine Schadensersatzforderung informiert. Den Abschluss bildete eine Information über eine laufende Personalmaßnahme. Alle 3 Punkte mussten wegen schutzwürdiger Inhalte nichtöffentlich behandelt werden.</p> | | | |
| 2 | <p>Einwohnerfragestunde</p> <p>Durch einen Besucher wurde eine Frage zur Fusion der beiden VG`s gestellt. Die Beantwortung erfolgte im TOP 3.</p> <p>Durch einen weiteren Besucher wurde eine Frage zur Maßnahme Auf Suppenau gestellt.</p> | | | |
| 3 | <p>Fusion der VG Herrstein mit der VG Rhaunen, Sachstandsinformation und Vorstellung des Fusionsvertrages.</p> <p>BM Weber stellte dem Rat die aktuelle Situation der Fusionsverhandlungen vor. Allen anwesenden Ratsmitgliedern wurde der Vortrag ausgehändigt.</p> <p>Es wurden Fragen zur Umlage und evtl. Einsparungen gestellt. Weiterhin zur Situation die entsteht wenn wechselwillige Gemeinden</p> | | | |

Öffentlich:

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>die VG verlassen. Fragen zu einer geplanten KFZ Zulassungsstelle, zum Personal- und Raumbedarfskonzept, zur geplanten Servicestelle in Rhaunen sowie zur VG Ratssitzung im Juni in Herrstein. Die Fragen wurden ausreichend beantwortet.</p> <p>4 Bestätigung einer Eilentscheidung.</p> <p>Am 04.08.2017 wurde ein Abweichungsantrag zum Bebauungsplan Auf Neuwiese gestellt. Und zwar wurde beantragt dass statt der 5 m Abstand Garage zur Straße nur 4 m eingehalten dürfen.</p> <p>Nach Rücksprache mit der Bauabteilung und den beiden Beigeordneten wurde dem Antrag stattgegeben.</p> <p>Begründung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Es werden 2 Garagen gebaut die als Abstellfläche ausreichend sind.• Es gab in der Vergangenheit schon Abweichungen vom Bebauungsplan.• Aufgrund der Hanglage wäre mit erheblichen Mehrkosten beim Bau zu rechnen.• Die Bauherren wollen noch im August anfangen. <p>Beschluss: Der Rat nimmt den Eilentscheid zur Kenntnis und genehmigt ihn nachträglich.</p> <p>Abstimmungsergebnis:</p> <p>Gem. § 22 GemO hat Herr H.J. Herrmann nicht an der Abstimmung teilgenommen.</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

Öffentlich:

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| <p>5</p> | <p>Information und Verschiedenes:</p> <p>Friedhof:</p> <ul style="list-style-type: none">• Immer wieder gibt es Beschwerden dass Rehe Blumen abfressen. Am 05.04.2017 fand eine Ortsbegehung mit der Kreisjagdmeisterin, Frau Hügel, statt. Fazit, wir haben alles getan was getan werden muss. Es besteht kein Handlungsbedarf. Es sollten nur Hinweisschilder angebracht werden dass die Tore immer geschlossen sein müssen.• Kontrolle der Grabsteine fand am 05.07.2017 durch den Ortsbürgermeister statt. 4 Grabsteine waren lose. Maßnahmen wurden eingeleitet. <p>Stromlieferung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Es erfolgt zurzeit die 4. Bündelausschreibung für die Stromlieferung durch den GStB. Die OG schließt sich dieser Ausschreibung an. <p>I-Stock:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die OG hatte 2 Anträge auf Bezuschussung von Maßnahmen aus dem I-Stock gestellt. Der Antrag Erneuerung Bürgersteig und Geländer Hauptstraße wurde genehmigt und mit einer Zuschusssumme von 36.000,00 € beschieden. Das ist eine Förderhöhe von 60 %.• Der Antrag auf Bezuschussung der Straßenlampen wurde abgewiesen. Eine neue Antragstellung kann auch nicht erfolgen. Nach Prüfung ist diese Maßnahme nicht bezuschussungsfähig, aber umlagefähig. | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

Öffentlich:

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 6 | <p>Bergwerk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beide Strafverfahren wegen Einbruch am Bergwerk wurden eingestellt.• Am 28.06.2017 fand eine Beratung durch die Polizei bezüglich Einbruchschutzmaßnahmen am Bergwerk statt. Ergebnis. Keine weiteren Maßnahmen aus Sicht der Polizei notwendig. Es wäre über eine Einbruchwarnanlage nachzudenken. Kosten dafür sind nicht ermittelt worden.• Ladestation für E-Bikes am Bergwerk, gesponsert durch OIE <p>Ampelanlage:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hier wurde ein Antrag auf Umstellung der Ampel auf „Rufampel“ gestellt, d.h. die Ampel ist aus und schaltet erst auf Anforderung. Entscheidung steht aus. <p>Termin: Nächste Ratssitzung 24.08.2017 Kirmes 3. Wochenende im September Bundestagswahl 24.09.2017</p> <p>Information und Verschiedenes</p> <p>Es wurde über eine laufende Personalmaßnahme informiert</p> <p>Begründung warum der TOP 6 im nichtöffentlichen Teil behandelt wurde.</p> <p>Der TOP 6 enthielt Informationen zu einer laufenden Personalmaßnahme und musste deswegen nichtöffentlich behandelt werden.</p> | | | |
|---|--|--|--|--|